

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด THE SCALE INTERNATIONAL CO.,LTD


967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

เลขที่ผู้เสียภาษี 0135559000093

INDUSTRIAL SCALES



Analytical Balances
Precision Balances
Bench Scale
Floor Scale
Counting Scale
Crane Scale
Loadcell
Packing
Truck Scale



Website : <http://www.sc-scale.com>



ศูนย์จัดจำหน่าย ผลิต ออกแบบ ซ่อม สอบเทียบเครื่องชั่งทุกชนิด มาตรฐาน ISO/IEC 17025
ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-549-7911 มือถือ 09-7114-5347 หรือ E-mail ; sciscale@gmail.com

www.sc-scale.com

เครื่องชั่งแบบพกพา (POCKET SCALE)

เหมาะสำหรับการชั่งสินค้าขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา สามารถพกพาไปชั่งนอกสถานที่ได้ หน่วยการชั่งเป็นกรัม,กะรัต,ออนซ์

1 THP-B-500G



พิกัด	อ่านละเอียด
500g.	0.1g.

2 MH-300



พิกัด	อ่านละเอียด
300g.	0.01g.

3 JKD



พิกัด	อ่านละเอียด
100g.	0.01g.

4 FS-100



พิกัด	อ่านละเอียด
100g.	0.01g.

5 JKE SERIES



รุ่น	JKE-300	JKE-2000
พิกัด	300g	2000g
อ่านละเอียด	0.01g	0.1g

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ , Bench Scale

สำหรับชั่งสินค้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานต่างๆ เช่นไปรษณีย์ โรงพยาบาลฯ พร้อมฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ

6 DS-425



Pan Size : 20 x 25 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
300 g.	0.01 g.
600g.	0.02 g.
1.5 kg.	0.05 g.
3 kg.	0.1 g.
6 kg.	0.2 g.
15 kg.	0.5 g.

7 Vactor



Pan Size : 18 x 25 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.5 g.
6 kg.	1 g.
15 kg.	2 g.
30 kg.	5 g.

8 CDR



Pan Size : 22 x 26 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.1 g.
6 kg.	0.5 g.
15 kg.	1 g.
30 kg.	1 g.

9 DS-708



Pan Size : 19 x 25 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.5 g.
6 kg.	1 g.
15 kg.	2 g.
30 kg.	5 g.

10 DS-673



Pan Size : 19 x 24 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
1.5 kg	0.5 g.
3 kg	1 g.
6 kg.	2 g.
15 kg.	5 g.
30 kg.	10 g.

11 QHW



Pan Size : 23 x 30 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.1 g.
6 kg.	0.2 g.
15 kg.	0.5 g.
30 kg.	1 g.

12 WBW



Pan Size : 17 x 21 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
2 kg.	0.2 g.
4 kg.	0.5 g.
8 kg.	1 g.
16 kg.	2 g.

13 LBH



Pan Size : 18 x 25 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.1 g.
6 kg.	0.2 g.
15 kg.	0.5 g.
30 kg.	1 g.

14 NVL20000/2



Pan Size : 19 x 20 cm

รุ่น	NVL20000/2
พิกัด	20 kg
อ่านละเอียด	1g

15 NVL16000/2



Pan Size : 17 x 23 cm

รุ่น	NVL16000/2
พิกัด	16 kg
อ่านละเอียด	1g

16 JWP+



Pan Size : 24 x 37 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
3 kg.	0.1 g.
6 kg.	0.2 g.
15 kg.	0.5 g.
30 kg.	1 g.

17 KD SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
1 kg.	0.2 g.
2 kg.	0.5 g.
5 kg.	1g.

Pan Size : 18 x 18 cm

เครื่องชั่งแขวน , Crane Scale

สำหรับชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก จำเป็นจะต้องใช้เครนหรือตะรอก/รอก ยกสินค้า การใช้งานจะต้องเกี่ยวเครื่องชั่ง เข้าไว้กับตะขอของเครน และยกสินค้าให้ลอยสูงจากพื้นเพื่อชั่งน้ำหนัก ใช้ร่วมกับรีโมทฯ สำหรับกด Tare เพื่อหักภาชนะ หรือกด Hold น้ำหนักขณะชั่งสินค้า

18 DR SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
30 kg	5 g
60 kg	10 g
150 kg	20 g
300 kg	50 g
600 kg	100 g

19 HS-33 SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
6 kg	2 g
12 kg	5 g
30 kg	10 g
60 kg	20 g
120 kg	50 g

20 HS-33 / HC-33



พิกัด	อ่านละเอียด
600 kg	200 g
1 ton	500 g
2 ton	1 kg
3 ton	1 kg
5 ton	2 kg

21 TMA SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
500 g	100 g
1 ton	200 g
2 ton	200 g
3 ton	1 kg
5 ton	2 kg

22 JC SERIES



พิกัด	600kg	1ton	2ton	3ton	5ton	10ton	15ton	20ton	30ton
ค่าอ่านละเอียด	200g	500g	1kg	1kg	2kg	5kg	5kg	5kg	5kg
น้ำหนักตัวเครื่อง	13kg	13kg	13kg	14kg	24kg	35kg	55kg	75kg	152kg

23 MSI 3460 SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
3 ton	1 kg
5 ton	1 kg
10 ton	2 kg
15 ton	5 kg
20/25 ton	5 kg

24 TR-II SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
3 ton	1 kg
5 ton	1 kg
10 ton	2 kg
15 ton	5 kg

สำหรับชั่ง อาหารสด สินค้าที่เปียกน้ำ หรือใช้ในห้องเย็น คุณภาพระดับ IP-68 และ IP-69K ระดับกันน้ำสูงสุดในปัจจุบัน

เครื่องชั่งกันน้ำ (Water Proof Scale)



Pan Size : 24 x 19 cm

DS-673 SS

พิกัด	อ่านละเอียด
1.5 kg	0.5 g.
3 kg.	0.5 g.
6 kg.	1 g.
15 kg.	1 g.



Pan Size : 23 x 19 cm

S-29B

พิกัด	อ่านละเอียด
1.5 kg	0.5 g.
3 kg	1 g.
6 kg.	2 g.
15 kg.	5 g.
30 kg.	10 g.



BWS

พิกัด	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
30 kg	2 g	320 x 360mm
60 kg	5 g	320 x 360mm
150 kg	10 g	400 x 500mm
300 kg	20 g	400 x 500mm



CJ-SERIES

รุ่น	พิกัด	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
CJ-220E	220 g	0.01 g	140 mm.Dia
CJ-620E	620 g	0.01 g	140 mm.Dia
CJ-820E	820 g	0.01 g	140 mm.Dia
CJ-2200E	2,200 g	0.1 g	190x190 mm
CJ-6200E	6,200 g	0.1 g	190x190 mm
CJ-8200E	8,200 g	0.1 g	190x190 mm



HJ-SERIES

รุ่น	พิกัด	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
HJ-17KE	17 kg	0.1 g	400 x 350 mm
HJ-22KE	22 kg	0.1 g	400 x 350 mm
HJ-33KE	33 kg	0.1 g	400 x 350 mm
HJ-62KE	62 kg	0.1 g	400 x 350 mm

เครื่องชั่งนับชิ้นงาน (Counting Scale)

เครื่องชั่งยี่ห้อชั้นนำจากต่างประเทศ ใช้ชั่งน้ำหนักพร้อมกับนับชิ้นงาน สามารถนับชิ้นงานได้ละเอียดสูงสุด 0.001 กรัม / ชิ้น

30 DC-788



พิกัด	500g	1kg	2.5kg	5kg	25kg	50kg
ค่าอ่านละเอียด	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
ค่านับละเอียด	2mg	2.5mg	5mg	20mg	50mg	100mg
ขนาดจานชั่ง	24 x 17cm		34 x 24 cm			

31 JCA-II



พิกัด	3 kg	6 kg	15 kg	30kg
ค่าอ่านละเอียด	0.1g	0.2g	0.5g	1g
ค่านับละเอียด	80mg	0.16g	0.4g	0.8g
ขนาดจานชั่ง	32 x 24 cm			

32 FC-SERIES



							
พิกัด	500g	1kg	2 kg	5kg	10kg	20kg	50kg
ค่าอ่านละเอียด	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
ค่านับละเอียด	0.5mg	1mg	2mg	5mg	10mg	20mg	50mg
ขนาดจานชั่ง	20 x 15cm		30 x 28 cm				

33 QHC



พิกัด	3 kg	6 kg	15 kg	30kg
ค่าอ่านละเอียด	0.1g	0.2g	0.5g	1g
ค่านับละเอียด	50mg	0.1g	0.2g	0.5g
ขนาดจานชั่ง	30 x 23 cm			

34 HC SERIES



พิกัด	3 kg	6 kg	15 kg	30kg
ค่าอ่านละเอียด	0.5g	1g	2g	5g
ค่านับละเอียด	5mg	10mg	20mg	50mg
ขนาดจานชั่ง	30 x 21 cm			

35 CUX II



รุ่น	CUX-600D	CUX-1500D	CUX-3000D	CUX-6000D	CUX-12KD
พิกัด	600g	1.5kg	3 kg	6kg	12kg
ค่าอ่านละเอียด	0.01g	0.05g	0.05g	0.1g	1g
ค่านับละเอียด	1mg	2.5mg	5mg	10mg	20mg
ขนาดจานชั่ง	140 DIA.	23 x 20 cm			

เครื่องชั่งคำนวณราคา (Price Computing Scale)

สำหรับการชั่งน้ำหนักพร้อมการคำนวณราคา(บาท) มีฟังก์ชัน จัดจำการบวกสะสมราคาและทอนเงิน เครื่องชั่งทุกเครื่องได้รับอนุญาตให้ชั่งเพื่อ ซื้อ - ขาย จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

36 DS-700



Pan Size : 26 x 30 cm

37 APT



Pan Size : 23 x 30 cm

38 SPE-30



Pan Size : 22 x 29 cm

39 SPE-30



Pan Size : 19 x 30 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
15 kg.	5 g.
30 kg.	10 g.

40

SM-100 PCS



Pan Size : 27 x 36 cm

41 SM-100 BCS



Pan Size : 27 x 36 cm

42 JLP



Pan Size : 39 x 27 cm

43 TM-30A



Pan Size : 39 x 25 cm

พร้อมพิมพ์สติกเกอร์

พิกัด	อ่านละเอียด
6/15 kg.	2/5 g.
15/30 kg.	5/10 g.

เครื่องชั่งวิเคราะห์ (Analytical Balances)

เครื่องชั่งที่มีความละเอียด แม่นยำในการชั่งน้ำหนักสูง ด้วยระบบรับน้ำหนักที่มีคุณภาพดีที่ส่งผ่านเข้าจากทวีปเอเชียและยุโรป

AJ-SERIES

44



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
AJ-220E	220 g	0.001 g	118 mm.Dia
AJ-420E	420 g	0.001 g	118 mm.Dia
AJ-620E	620 g	0.001 g	118 mm.Dia
AJ-820E	820 g	0.01 g	118 mm.Dia
AJ-1200E	1,200 g	0.01 g	170x142 mm
AJ-2200E	2,200 g	0.01 g	170x142 mm
AJ-4200E	4,200 g	0.01 g	180x160 mm
AJ-6200E	6,200 g	0.01 g	180x160 mm
AJ-12KE	12,000 g	0.1 g	180x160 mm

LN-SERIES

45



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
LN-223E	220 g	0.001 g	120x140 mm
LN-323E	320 g	0.001 g	120x140 mm
LN-423E	420 g	0.001 g	120x140 mm
LN-623E	620 g	0.01 g	120x140 mm
LN-1202E	1,200 g	0.01 g	200x200 mm
LN-2202E	2,200 g	0.01 g	200x200 mm
LN-3202E	3,200 g	0.01 g	200x200 mm

NBL - SERIES

46



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
NBL-423E	420 g	0.001 g	120 mm.Dia
NBL-623E	620 g	0.001 g	120 mm.Dia
NBL-823E	820 g	0.001 g	120 mm.Dia
NBL-2602E	2,600 g	0.01 g	160 mm.Dia
NBL-3602E	3,200 g	0.01 g	160 mm.Dia
NBL-4602E	4,200 g	0.01 g	160 mm.Dia
NBL-6202E	6,200 g	0.01 g	160 mm.Dia
NBL-8201E	8,200 g	0.1 g	160 mm.Dia

47

EBL 823E



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
EBL 823E	820 g	0.001 g	160 mm.Dia

LF-225DR



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
LF-225DR	92g-220g	0.01/0.1 mg	80 mm.Dia

HT / HTR



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
HTR-220	220g	0.1 mg	80 mm.Dia

รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
PA-413	410g	0.001 g	120 mm.Dia

PA-413



GF-1000



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
GF-1000	1,000 g	0.001 g	128 x 128mm

TM SERIES



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
TM-EXA3003H	300 g	0.001 g	118 mm.Dia
TM-EXE6002S	600 g	0.01 g	145x115 mm
TM-EXB20002S	2,000 g	0.01 g	145x115 mm
TM-EXC30002	3,000 g	0.01 g	145x115 mm
TM-EXC50002	5,000 g	0.01 g	188x148 mm
TM-STC60001	6,000 g	0.1 g	188x148 mm

เครื่องชั่งเพชร (Jewelry Scale)

สำหรับชั่ง เพชร พลอย และ ทอง
หน่วยการชั่งเป็นกรัม และ กะรัต

CT SERIES



รุ่น	พิสัย	อ่านละเอียด	ขนาดจานชั่ง
CT-660E	600 ct / 120g	0.001ct/0.001g	80 mm.Dia
CT-660DBE	600 ct / 120g	0.001ct/0.001g	80 mm.Dia
CT-660TDBE	600 ct / 120g	0.001ct/0.001g	80 mm.Dia
CT-1600E	1,600 ct / 320g	0.01ct/0.001g	80 mm.Dia
CT-1600DBE	1,600 ct / 320g	0.01ct/0.001g	80 mm.Dia
CT-1600TDBE	1,600 ct / 320g	0.01ct/0.001g	80 mm.Dia

DME



รุ่น	DME-220	DME-220 H
พิสัย (ค่าความหนาแน่น)	220 g	220 g
พิสัย (น้ำหนัก)	600 g	600 g
ค่าอ่านละเอียด	0.01 g	0.01 g
ค่าอ่านละเอียด(ความหนาแน่น)	0.01 g	0.001g/0.01g
ค่าอ่านละเอียด(ปริมาตร)	0.01cm ³	0.001/0.01cm ³

อุปกรณ์เสริม (Accessory For Shinko)

55



Remote Display

56



CSP-160II


Tower Lamp

57



RS-232 / LAN Soft Ware

58



จอแสดงน้ำหนัก ยี่ห้อชั้นนำจากต่างประเทศ มีฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครัน พร้อมประกอบเข้าแท่นชั่งทุกฟักัด

หัวอ่านและแท่นชั่ง (Indicator , Platform)



เครื่องชั่งตั้งพื้น Platform Scale , Floor Scale

เครื่องชั่งระบบดิจิทัล ใช้งานง่าย แข็งแรง เหมาะกับงานชั่งทุกประเภท ติดตั้งได้ทุกรูปแบบ รับประกันสินค้า 1 ปี มีบริการหลังการขาย

ประกอบเข้ากับแท่นชั่ง ฝาคอร์น SUS , Floor Scale

ขนาดแท่น	ฟักัด
30x40 cm	10-30 กก.
40x50 cm	30-300 กก.
60x70 cm	300-600กก.
60x80 cm	300-600กก.
1x1 m.	600-1,000กก.
>1x1m.	1 - 10 Ton.

71 DI-81




ฟักัด	อ่านละเอียด	ขนาดแท่นชั่ง
30 kg.	2 g	30x40 cm.
60 kg.	5 g	30x40,40x50 cm.
150 kg.	10 g	40x50,60x70 cm.
300 kg.	50 g	40x50,60x70 cm.
600 kg.	100 g	60x70,60x80 cm.
1 Ton.	100 g	1x1,1.2x1.2 m.
2 Ton.	200 g	1x1,1.2x1.2 m.
3 Ton.	500 g	1.2x1.2,1.5x1.5 m.
5 Ton.	1 kg	1.5x1.5, 2x2 m.
10 Ton.	2 kg	2.5x3,3x3m.สั่งผลิตได้

72 DI-620 P



Floor Scale แท่นชั่งเหล็ก , สแตนเลส(SUS)



Option Ramp , Washdown , Roller

73 GK



74 A-12



75 EKW



76 BW



Option Ramp , Washdown , Roller

เครื่องชั่งป้องกันการเกิดประกายไฟ , Explosion Proof

เครื่องชั่งระบบดิจิทัล ใช้ถังสินค้าชนิดไวไฟ ติดไฟง่าย

เครื่องชั่งได้รับมาตรฐานการป้องกันการระเบิด FM,UL ทุกเครื่อง

77 GZ-II SERIES



78 IQ-320 IS



ฟักัด	อ่านละเอียด	ขนาดแท่นชั่ง
30 kg.	5 g	30x40 cm.
60 kg.	10 g	30x40,40x50 cm.
150 kg.	20 g	40x50,60x70 cm.
300 kg.	50 g	40x50,60x70 cm.
600 kg.	100 g	60x70,60x80 cm.
1 Ton.	100 g	1x1,1.2x1.2 m.
2 Ton.	200 g	1x1,1.2x1.2 m.
3 Ton.	500 g	1.2x1.2,1.5x1.5 m.
5 Ton.	1 kg	1.5x1.5, 2x2 m.
10 Ton.	2 kg	2.5x3,3x3m.สั่งผลิตได้

ฟักัด	2 kg	6 kg	12 kg	30 kg	60 kg	100 kg	200kg
อ่านละเอียด	0.01g	0.1g	0.1g	1g	1g	50g	100g

เครื่องชั่งเข็ม , คานเลื่อน (Mechanical Scale)

เครื่องชั่งระบบแมคคานิกส์ ใช้ชั่งสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก เช่น งานชั่งสินค้าเป็นกระสอบ ชั่งงานแพ็คถุง
ซึ่งเศษชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมฯ ใช้ได้ทั้งระบบเข็มและคานเลื่อน แข็งแรง ทนทาน นำเข้าจากประเทศจีน และ อิตาลี

79 Vetta Macchi



พิกัด	อ่านละเอียด	แทนชั่ง
150kg	50 g	70x74 cm
300 kg	100 g	70x88 cm
600 kg	200 g	70x88 cm
1,500 kg	500 g	1x1 m.

พิกัด	อ่านละเอียด	แทนชั่ง
50 kg	100 g	29x39 cm
100 kg	200 g	29x39 cm
200 kg	500 g	39x53 cm
300 kg	500 g	45x63 cm

K - TYPE



80

81 FD-SERIES



พิกัด	อ่านละเอียด
50 kg.	100 g.
100 kg.	200g.
150 kg.	500 g.

ขนาดแทนชั่ง 30 x 40 cm.

82 MOTORCAR




พิกัด	อ่านละเอียด	แทนชั่ง
50kg	50 g	30x40 cm
100 kg	50 g	30x40 cm
300 kg	100 g	42x63 cm
500 kg	100 g	60x65 cm
1,000 kg	200 g	72x74 cm
2,000 kg	500 g	102x112cm



เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง , เครื่องชั่งในโรงพยาบาล

สำหรับงานชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงของบุคคล นิยมใช้ในโรงพยาบาล , คลินิก , หน่วยงานสุขภาพ
ใช้ได้ทั้ง ระบบแมคคานิกส์ แข็งแรง ทนทาน และระบบดิจิตอล ใช้ไฟน้อย (DC) รับประกันเครื่องชั่ง 1 ปี

83 E L -502




ช่วงวัดส่วนสูง
60-210 cm

แทนชั่ง 27x37 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
200kg	100 g

84 ZT-160




ช่วงวัดส่วนสูง
70-190 cm

แทนชั่ง 26x37 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
120kg / 265lb	500 g / 1lb
160kg / 350lb	500 g / 1lb

85 TCS-200A



ช่วงวัดส่วนสูง
70-190 cm

แทนชั่ง 27x37 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
200kg	100 g

86 FL 150-10-5



ช่วงวัดส่วนสูง
70-208 cm

แทนชั่ง 37x37 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
250kg	100 g

87 BW-2232MH



ช่วงวัดส่วนสูง
110-200 cm

แทนชั่ง 60x60 cm

พิกัด	อ่านละเอียด
300kg	100 g

88 MS- 300K



แทนชั่ง 1 x 1 m

พิกัด	อ่านละเอียด
300kg	100 g

เครื่องชั่งสั่งผลิต (Made To Oder)

รับออกแบบ ผลิต เครื่องชั่ง ตามลักษณะการทำงาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมออกไปรับรอง ISO/IEC 17025

89 Pallet Scale



พิกัด	อ่านละเอียด
1,000 kg	500 g
2,000 kg	1kg

90 Animal Scale



พิกัด	อ่านละเอียด
300 kg (หมู)	100 g
2,000 kg(วัว)	1kg

91 Stacker Scale



พิกัด	อ่านละเอียด
350kg	100 g

92 PB Modified



พิกัด	อ่านละเอียด
300 kg	100 g
500 kg	100 g
1,000 kg	200 g
2,000 kg	500 g

93



Bar Scale

โหลดเซลล์ (Load Cell)

ศูนย์จัดจำหน่ายโหลดเซลล์ พร้อมชุดแสดงน้ำหนักและอุปกรณ์ควบคุม ด้วยสินค้าคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศ รับประกันสินค้า 1 ปี

94 Double Ended



95 Canister Loadcell



96 Tension " S "



97 Single point



98 Shear Beam Loadcell



99 Force Loadcell



100 Bending Loadcell



ลูกตุ้มน้ำหนักมาตรฐานนำเข้า จาก เอเชีย และยุโรป ใช้วัสดุสำหรับผลิตลูกตุ้ม ตามมาตรฐาน OIML สามารถออกใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทุก Class ทุกพิกัด และสามารถปรับแก้ลูกตุ้มได้ ตั้งแต่ Class M1 ถึง F1

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weights)


101 ตุ้มสแตนเลสชุดเดียว



102 ตุ้มทองเหลือง



103 ตุ้มเหล็กหล่อ



อุปกรณ์เสริม (Option)

OPTION : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยตอบ โจทย์การทำงาน ตามความต้องการของท่าน บริษัทฯยังเป็นผู้นำจำหน่าย วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงอะไหล่ของเครื่องชั่งทุกยี่ห้อ

104 TDP-247



105 TTP-247



106 GC-420T



107 TMU-220A



108 LQ-310



109 Tower Lamp



110 Barcode Reader



111 Label / Ribbon Wax




112 แบตเตอรี่ & ชุดสายชาร์จ



สินค้าพิเศษ (ผลิต , นำเข้า , คัดแปลง)

รับออกแบบ ผลิต คัดแปลงโดยสามารถติดตั้งชุดรับน้ำหนักเข้ากับเครื่องจักรของท่านพร้อมออกใบรับรอง ISO/IEC 17025

113 เครื่องชั่งพร้อมล้อเข็น



พิกัด	อ่านละเอียด	แทนชั่ง
150 kg	10 g	40x50 cm
300 kg	50 g	40x50 cm
500 kg	100 g	60x60 cm

114 เครื่องชั่งคานเลื่อนคัตแปลงเป็นดิจิตอล



พิกัด	อ่านละเอียด
40 T.	5 kg
50-60 T.	10 kg

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- หัวอ่านดิจิตอล 1 เครื่อง
- โหลดเซลล์ Type "S" 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ ปรีนเตอร์ 1 ชุด
- โปรแกรมเก็บข้อมูลการชั่ง
- เครื่องรับรอง

115 เครื่องชั่งรถยนต์ถังแก๊ส

พิกัด	150kg	200kg	300kg
อ่านละเอียด	50g	100g	100g

เครื่องชั่งติดตั้งในรถโฟล์คลิฟท์

พิกัด	อ่านละเอียด
1-3 T.	1 kg
4-5 T.	2 kg

เครื่องบรรจุพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก (Packing System)

บริษัทฯ มีทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องชั่งมาอย่างยาวนาน สามารถออกแบบ วิเคราะห์ กระบวนการผลิตเพื่อผลิตเครื่องชั่ง&เครื่องบรรจุ ให้ทำงานตามสายการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

117 เครื่องบรรจุแบบตั้งพื้น



เหมาะสำหรับบรรจุข้าวสาร

- น้ำตาล
- เม็ดพลาสติก ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 1- 10 กก.

ค่าความแม่นยำ 0.1%

พิกัด	อ่านละเอียด	ค่า +/-	Speed
500 g	0.2g	1g	20Bag/min
1 kg	0.5g	2g	15Bag/min
5 kg	1g	5g	10Bag/min

118 เครื่องบรรจุแบบแขวน



เหมาะสำหรับบรรจุ

- อาหารสัตว์
- เม็ดพลาสติก
- เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 5- 100 กก.

พิกัด	อ่านละเอียด	ค่า +/-	Speed
25 kg	5 g	30g	8 Bag/min
50 kg	10 g	50g	5 Bag/min
100 kg	20 g	100g	2 Bag/min

119 เครื่องบรรจุแบบแขวน



เหมาะสำหรับบรรจุ

- ข้าวสาร - น้ำตาล
- อาหารสัตว์
- เม็ดพลาสติก
- เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20-100 กก.

ค่าความแม่นยำ 0.1%

พิกัด	อ่านละเอียด	ค่า +/-	Speed
10 kg	2 g	10g	15Bag/min
25 kg	5 g	20g	10Bag/min
50 kg	10 g	50g	6 Bag/min

120 เครื่องชั่งไหลผ่านสะพานน้ำหนัก



เหมาะสำหรับชั่งสินค้า

- ข้าวสาร
- น้ำตาล
- อาหารสัตว์
- เม็ดพลาสติก
- เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

พิกัดการชั่ง 60-1,000 กก.

พิกัด	อ่านละเอียด	ค่า +/-	Speed
100 kg	5 g	50g	40ton/Hr
250 kg	10 g	100g	75ton/Hr
500 kg	50 g	500g	90ton/Hr

121 เครื่องบรรจุขนาดใหญ่



บรรจุขนาดใหญ่ 800 - 2000กก.

- ความละเอียด 100 กรัม
- ความแม่นยำ 0.2%
- ความเร็ว 30 ถุง / ชั่วโมง (800 กก.)

122

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักผ่านสายพาน (Weights Checker)

สำหรับชั่งสินค้าบรรจุกล่อง-ถุง

หลังการบรรจุเสร็จเพื่อตรวจสอบ น้ำหนัก,ปริมาณ บนสายพานลำเลียง

พร้อมระบบคัดแยกสินค้า OK - NG

ขนาดพิกัด 500 g - 50 kg.

พิกัด	อ่านละเอียด	ค่า +/-	Speed / min	Width/Lenght
1 kg	0.2 g	1g	80-100PCS	50 x 100mm
2 kg	1 g	5g	50-70PCS	100x200 mm
25 kg	5 g	25g	30-40PCS	300x400 mm
50 kg	10 g	50g	10-15PCS	300x500 mm



เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Truck Scale



อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ประกอบด้วย (อุปกรณ์มาตรฐาน)



Option : Automatic Electronic Truck Scale (เครื่องชั่งรถบรรทุก ระบบบันทึกน้ำหนักการชั่ง แบบอัตโนมัติ)

- 1. อุปกรณ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย
- โปรแกรมบันทึกทะเบียนอัตโนมัติ
- กล้องบันทึกภาพ CCTV
- เครื่องอ่านบัตร RFID
- ไฟจราจร เขียว , แดง
- ไมค์กั้น (ทำงานร่วมกับไฟจราจร)



ประเภทเครื่องชั่งรถบรรทุก



พิกัด(ตัน)	อ่านละเอียด	แท่นชั่ง
20-30	5,10 กก.	3x6,3x7m.
40-50	5,10 กก.	3x8,3x9m.
60-80-100	10 กก.	3x18m.



พิกัด(ตัน)	อ่านละเอียด	แท่นชั่ง
20-30	5,10 กก.	3x6,3x7m.
40-50	5,10 กก.	3x8,3x9m.
60-80-100	10 กก.	3x18m.



พิกัด(ตัน)	อ่านละเอียด	แท่นชั่ง
20-30	5,10 กก.	3x6,3x7m.
40-50	5,10 กก.	3x8,3x9m.
60-80-100	10 กก.	3x18m.



พิกัด(ตัน)	อ่านละเอียด	แท่นชั่ง
5-10	1,2 กก.	2x4m.
10-20	2,5 กก.	2.5x4 , 2.5x6m.
30-40-50	5,10 กก.	3x6,3x8,3x9m.
60-80-100	10 กก.	3x18 , 3x22m.